Bookeye® 4

专业非接触式
卷宗书刊扫描仪

- 曲面变形自动修正
- 光学600dpi线性CCD
- 半自动方式高效扫描



A2
幅面

A3
幅面

Bookeye®

卷宗数据转换系统

检察院案件管理中心作为案件管理的重要管理部门，承担着整个检察院的案件管理和档案管理，并为多个方面提供阅卷服务工作。 本套专用卷宗扫描仪将帮助案件管理中心(律师阅卷)业务窗口环节进行信息化改进， 提高阅卷质量和效率，提高执法规范化水平，同时对促进公正廉洁执法，服务阳光检务等方面具有十分重大的意义。 非接触式卷宗(书刊)扫描仪，已成为各级案件管理中心建设新型数字化服务体系的重要设备之一。



卷宗数字化过程　　数字卷宗应用

不用拆装案卷的卷宗扫描仪优势

- √ 提供高精度数字彩色图像，代替单色调的纸质副本，改善服务质量；
- √ A3/A2 两种可选幅面，开机即用，0.9 秒/页的扫描速度和半自动扫描模式为您提高工作效率；
- √ 120° V 型和 180° 平面双功能书稿台，适合所有装订成册的案卷扫描，不论您是何种装订方式：线状、胶装、钉装、还是案件照片档案的超长蝴蝶页等都可以轻松扫描；
- √ 卷宗页面曲面修正功能，可有效自动修复卷宗打开后产生的自然弯曲弧度，修复成平面状态。尤其适用于装订较紧文字比较靠近中缝的图像捕捉。
- √ 全中文操作界面触摸屏设计简洁，扫描操作符合人体工程学设计；
- √ 案卷会有更好的保护，案卷不会因为拆卷扫描造成页面缺失，或数字化扫描受到污损；
- √ 手指印自动去除模式，加快扫描效率，提高扫描效果。
- √ 特殊设计的置顶式白色冷光LED照明系统，无红外线和紫外线辐射，不炫目；
- √ 扫描仪整机无耗材，符合国家倡导的绿色环保理念，工作流程精简，使得利用效益提高；



Bookeye 4 A2专业型

Bookeye 4　A3自助型 / A3 生产型

Bookeye 4系列 A3自助型 / A3生产型卷宗书刊扫描仪是专为快速、简便扫描应用而设计，只需轻松点击，即可快速简单的操作这台卷宗书刊扫描仪，轻松获得高品质扫描图像质量，还能保护卷宗不受损伤。

Bookeye 4系列 A3自助型 / A3生产型采用的是线性CCD扫描，是真正的线性逐行扫描，而不是拍照模式。扫描效果远优于拍照模式，精度高，色彩还原度好，且不会产生拍照方式不可避免的图像边缘变形问题。

- A3+幅面，满足大部分扫描应用
- 独立工作概念，适合于自助扫描服务
- 120° V型书稿台，还可支持180度平面操作
- 书脊中缝弯曲变形修正功能
- 真正线性扫描技术，非拍照模式
- LED照明系统，无辐射，不炫目
- 自动去除手指印，自动旋转和裁切
- 实时预览扫描结果
- 全自动对焦和全自动幅面格式识别
- 内置LINUX操作系统，防止病毒入侵

Bookeye 4　A2 生产型/A2专业型

Bookeye 4 A2生产型 / A2专业型卷宗书刊扫描仪的创新V型稿台设计，大大减少扫描操作对卷宗的伤害。120°张开角度，能保证完全捕捉书本上的所有文字内容，绝无遗漏。还能根据操作需求，变为180°平面书稿台，灵活实用。Bookeye 4 A2生产型 / A2专业型同时包含自助扫描功能，即可进行大批量卷宗数字化工作，又可应对简单的临时扫描。



- 一机两用，即可作为生产型设备使用，也可自助扫描
- 120° V型书稿台，还可支持180度平面操作
- 线性CCD镜头，600dpi超高光学分辨率
- 超快扫描速度，A2幅面扫描仅需1.1秒
- 超大预览显示器
- 7寸触摸屏操作，界面友好
- 1G高速以太网接口
- 2 个 USB 3.0 接口
- LED照明系统，无紫外/红外辐射，不炫目，即亮即扫
- 全自动对焦和全自动幅面格式识别
- BSW批量扫描软件，可连续自动扫描（只需手动翻页）

技术参数	Bookeye 4 A3 自助型	Bookeye 4 A3 生产型	Bookeye 4 A2 生产型	Bookeye 4 A2 专业型
扫描幅面:	390 x 480 mm	390 x 480 mm	620 x 460 mm	460 x 620 mm
	(15.3 x 18.9 inch)	(15.3 x 18.9 inch)	(24.4 x 18 inch)	(24.4 x 18 inch)
操作台:	120° V型书稿台	120° V型书稿台	120° V型书稿台	120° V型书稿台
	180° 平面书稿台	180° 平面书稿台	180° 平面书稿台	180° 平面书稿台
光学分辨率:	400 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
扫描速度(全幅):	150dpi，0.9秒	150dpi，0.9秒	150dpi，1.1秒	150dpi，1.1秒
	200dpi，1.2秒	200dpi，1.2秒	200dpi，1.4秒	200dpi，1.4秒
	300dpi，1.6秒	300dpi，1.6秒	300dpi，2.0秒	300dpi，2.0秒
	400dpi，2.1秒	400dpi，2.1秒	600dpi，3.9秒	600dpi，3.9秒
色彩捕捉:	48位彩色，16位灰度			
色彩输出:	24位彩色，8位灰度，1位黑白，照片模式			
文件格式:	多页PDF，PDF, JPEG, PNM, TIFF 无压缩, TIFF G4 (CCITT)			
光源:	对置式双排白色LED光源，无IR/UV辐射，不伤眼睛			
镜头:	线性CCD镜头，22500像素			
自动对焦:	镭射激光辅助自动对焦，激光检测范围覆盖整个幅面宽度			
自助扫描功能:	支持			
自助扫描输出:	1个USB3.0接口	1个USB3.0接口	2个USB3.0接口	2个USB3.0接口
压稿玻璃:	无	无	可选配	V型压稿玻璃
批量扫描软件	无	Batch Scan Wizard	Batch Scan Wizard	Batch Scan Wizard
接口:	1GB高速以太网接口			
触摸屏:	7寸触摸屏操作面板			
预览屏:	19.5寸液晶预览屏			
处理系统:	8 Gb内存，320G硬盘			
附件:	脚踏板、校正纸、清洁布、中文操作手册			
体积:	780 x 500 x 580 mm	780 x 500 x 580 mm	795 x 670 x 670 mm	795 x 670 x 670 mm
重量:	30 kg	30 kg	40.5 kg	40.5 kg
电源:	100-240 V AC, 47 - 63 Hz			
能耗:	≤ 0.5 W(休眠) / 2.5 W(待机) /130 W(扫描)			
使用环境:	温度：5-40° C, 40-105° F，湿度：20-80 % (无冷凝)			
噪音:	< 42 dB(A) (扫描中) / < 33 dB(A) (待机)			
功能:	数字色彩平衡，自动白平衡，网络固件升级			
资质证书:	CCC中国国家强制性产品认证、中国节能产品认证			

经销商信息：