

SCANROBOT® 2.0 MDS

MASS DIGITIZATION SYSTEM

奥地利全进口

ScanRobot 扫描机器人

全自动书刊扫描仪



■ 真空吸附扫描 ■ 超声波监控 ■

优势

全自动书刊扫描仪 ScanRobot® 2.0 MDS

扫描速度

- * 全自动模式 (2500页/小时)
- * 半自动模式 (1000页/小时)
- * 单一扫描 (手动模式 , 350页/小时)
- * 快速图像处理软件
- * 低维护成本



专利真空吸附扫描技术 — 横空出世

- * 书脊中间部分无失真
- * 60°V型书稿台
- * 无需玻璃压稿台
- * 无需手指压书




ScanRobot扫描机器人采用真空吸附的方式，将左右两张页面向上吸附的同时完成扫描过程。然后继续吸附后面2张。超声波监控，确保每次只扫描2页，并避免漏扫，解除您的担忧。全自动模式下，2500页/小时，超高扫描效率，省时省力，彻底解放劳动力。

效果


全自动书刊扫描仪 ScanRobot® 2.0 MDS

ScanRobot扫描机器人 — 扫描效果



- * 无扭曲变形
- * 无曲线
- * 无中缝
- * 完整裁切
- * 完美照明

其他设备 — 扫描效果



通用性


全自动书刊扫描仪 ScanRobot® 2.0 MDS

通用性 — 适合扫描各种装订成册的原件




温柔对待书刊古籍，即使是来自14世纪的古籍

- * 张开角度60°，无过度拉伸
- * 无压力、通过真空气体接触书本
- * LED照明系统，冷光源、无UV



操作软件

- * 简单直接
- * 快速质量控制功能
- * 告诉图像处理功能
- * 高效简便的任务管理
- * 内置ICC色彩管理
- * 可应用于不同扫描仪



参 数

全自动书刊扫描仪 ScanRobot® 2.0 MDS

技术参数

扫描速度：	2500页/小时（全自动模式下）
翻页模式：	全自动监控翻页、半自动或手动
书稿台：	60°V型书稿台
光源：	LED照明系统（无辐射）
分辨率：	300/400 dpi
色彩深度：	30位
图像类型：	彩色、灰度、黑白
扫描幅面：	最小：5×5 cm 最大：32×32 cm
原件大小：	35.5×35.5 cm
原件厚度：	15cm
纸张厚度：	建议 40g/m ² 至260g/m ²
封面类型：	不限
书籍年龄：	14世纪-至今
文件类型：	JPG , JPG2000 , TIFF , TIFF G4 , PNG , GIF , BMP , PDF , XML , DjVu